

Bedienungsanleitung

YMPA TFT Monitor LCM-FD17



Sicherheit

Wichtig- Bitte Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen.



Hiermit wird vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses gewarnt.



Bitte beachten Sie separat ausgewiesene Bedien- und Wartungshinweise.

Warnung

Unser Produkt wurde nach besten Sicherheits- und Qualitätsstandards entworfen und hergestellt. Dennoch sollte die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen unbedingt vor dem Gebrauch gelesen werden.


Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Absicherung beim Anschluss an die 12 Volt Bordelektronik. Die vorgegebene Spannung sollte nicht überschritten werden, um Schäden am Gerät auszuschließen.

Wir empfehlen Ihnen für einen sachgerechten Einbau eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Die Bedienung dieses Gerätes / Systems sollte nur im Stand des Fahrzeugs geschehen. Die STVO ist unbedingt einzuhalten. Bild- und Tonwiedergabe darf unter keinen Umständen das Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen bzw. behindern.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Straßenverkehr.



IR Transmitter

hier wird das Audiosignal an IR Kopfhörer (optional erhältlich) übertragen

Power Ein/ Aus

Damit schalten Sie das Gerät ein oder aus

V1/V2

Hier wird das Umschalten zwischen Videoeingang1 und Videoeingang 2 ermöglicht.

Menüsteuerung </>

Damit erfolgt die Regelung der durch die Menütaste angesteuerten Menüpunkte

Menü

Hier können Sie die Menüpunkte ansteuern

IR Auge


Ansteuerung über Fernbedienung

Technische Daten

- 43,2 cm (17") aktiv Matrix LCD Monitor Deckenmonitor
- Displayformat: 16:9
- Auflösung: 760(W)x RGB X 1024(H)
- Helligkeit 300 cdm
- Kontrast 400:1
- eingebauter Infrarottransmitter
- Anschlüsse Monitor: 2x Video In und 1 x Stereo Audio In
- Reaktionszeit kleiner 25 ms
- Anschluss an: DVD-Player, DVB-T Receiver,Playstation usw...möglich
- System NTSC und PAL
- Betriebsspannung: 12 Volt
- Stromaufnahme: 15W
- Farbe: schwarz
- Abmessungen geschlossen: 43 x 35 x 4 cm

Zubehör

- LCD TFT Deckenmonitor
- Fernbedienung
- Videokabel
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung



Einbau/Anschlußplan

Video1 IN
 Video2 IN
 Audio 1 IN (Stereo)
 +12 V rot
 GND schwarz

Erster Videoeingangsanschluß
 Zweiter Videoeingangsanschluß
 Audioeingangsanschluß Stereo
 Anschluß an den Pluspol der KFZ Elektrik
 Anschluß an den Minuspol der KFZ Elektrik

Umweltinformationen

Entsorgung Ihres Altgerätes: Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.



MARKE: YMPA
 Hersteller
 CA-Audio LTD & Co KG
 Wallensteinstr. 103
 90431 Nürnberg

Internet www.ca-audio.de