

# Bedienungsanleitung

## YMPA TFT Monitor LCM-ST7Quad



### Sicherheit

**Wichtig-** Bitte Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen.



Hiermit wird vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses gewarnt.



Bitte beachten Sie separat ausgewiesene Bedien- und Wartungshinweise.

### Warnung


Unser Produkt wurde nach besten Sicherheits- und Qualitätsstandards entworfen und hergestellt. Dennoch sollte die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen unbedingt vor dem Gebrauch gelesen werden.

Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen. Sorgen Sie für eine ausreichende Absicherung beim Anschluss an die 12 Volt Bordelektronik. Die vorgegebene Spannung sollte nicht überschritten werden, um Schäden am Gerät auszuschließen.

Wir empfehlen Ihnen für einen sachgerechten Einbau eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Die Bedienung dieses Gerätes / Systems sollte nur im Stand des Fahrzeugs geschehen. Die STVO ist unbedingt einzuhalten. Bild- und Tonwiedergabe darf unter keinen Umständen das Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen bzw. behindern.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Straßenverkehr.



## Kopfhöreranschluß

hier kann ein Kopfhörer mit Klinkenstecker 3,5 mm verwendet werden

## AV

hier kann eine externe Videoquelle angeschlossen werden

## Mode

Hier wird das Umschalten zwischen den Videoeingängen ermöglicht.

## Menü

Hier können Sie die Menüpunkte ansteuern

## Menüsteuerung

Damit erfolgt die Regelung der durch die Menütaste angesteuerten Menüpunkte

## Power Ein/ Aus

Hier wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet

## Infrarotauge

Hiermit empfängt der Monitor die Befehle über die Fernbedienung

## Technische Daten

- 17,8 cm (7") aktiv Matrix LCD Monitor
- Displayformat: 16:9
- digitales Panel
- 800xRGBx480 Digital panel
- Bild kann gedreht und gespiegelt werden
- Anschlüsse Monitor: 4x Video
- Anzeige Vollbild, H-Split, 2 Split, 4 Split
- Reaktionszeit kleiner 25 ms
- Anschluss an: DVD-Player, DVB-T Receiver, Playstation usw...möglich
- System NTSC und PAL
- Betriebsspannung: 12 Volt
- Stromaufnahme: 8W
- Farbe: schwarz
- Abmessungen 18 x 12,5 x 2,5 cm

## Zubehör

- LCD TFT Monitor
- Fernbedienung
- Stromkabel
- Einbaurahmen
- Standfuss

## Einbau/Anschlußplan

Video1 IN

Video2 IN

Video3 IN

Video4 IN

+12 V rot

GND schwarz

Erster Videoeingangsanschluß

Zweiter Videoeingangsanschluß

Dritter Videoeingangsanschluß

Vierter Videoeingangsanschluß

Anschluß an den Pluspol der KFZ Elektrik

Anschluß an den Minuspol der KFZ Elektrik

Reverseleitung (Back CTRL-grün oder blau)

Anschluß an den Pluspol der Rückfahrleuchte, damit sich Monitor automatisch einschaltet wenn Rückwärtsgang eingelegt wird ( nur wichtig bei Verwendung des Monitors als Rückfahrssystem)

## Umweltinformationen

**Entsorgung Ihres Altgerätes:** Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.



MARKE: YMPA  
Hersteller  
CA-Audio LTD & Co KG  
Wallensteinstr. 103  
90431 Nürnberg

Internet [www.ca-audio.de](http://www.ca-audio.de)