

Bedienungsanleitung

YMPA Rückfahrssystem RFS-S42



Sicherheit

Wichtig- Bitte Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen.



Hiermit wird vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses gewarnt.



Bitte beachten Sie separat ausgewiesene Bedien- und Wartungshinweise.

Warnung

Unser Produkt wurde nach besten Sicherheits- und Qualitätsstandards entworfen und hergestellt. Dennoch sollte die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen unbedingt vor dem Gebrauch gelesen werden.


Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Absicherung beim Anschluss an die 12 Volt Bordelektronik. Die vorgegebene Spannung sollte nicht überschritten werden, um Schäden am Gerät auszuschließen.

Wir empfehlen Ihnen für einen sachgerechten Einbau eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Die Bedienung dieses Gerätes / Systems sollte nur im Stand des Fahrzeugs geschehen. Die STVO ist unbedingt einzuhalten. Bild- und Tonwiedergabe darf unter keinen Umständen das Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen bzw. behindern.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Straßenverkehr.



V1

erster Videoeingang

V2

zweiter Videoeingang

Stromanschluß

Anschluß an die KFZ Elektrik mittels Kabel

Technische Daten Monitor

- 10,7 cm (4,3") aktiv Matrix LCD Monitor
- Displayformat: 19:9
- Auflösung 960x240
- Monitor schaltet sich automatisch ein, sobald Signal anliegt
- Anschlüsse Monitor: 2x Video In
- System NTSC und PAL
- Betriebsspannung: 12 Volt
- Farbe: schwarz
- Abmessungen Monitor: 12 x 7,5 x 1,5 cm

Technische Daten Kamera1/2/3

- Wasserdicht IP66
- Bild wird gespiegelt
- mit Infrarot Dioden für Nachtsicht
- Reichweite Infrarot ca. 10 Meter
- Blickwinkel 120°
- Anschlüsse 12 V +/- Videochinch
- Farb TV System mit einer Auflösung von 420 TV Linien
- Auflösung PAL 628(H)×582(V) Pixel
- Lichtempfindlichkeit nur 0,01 Lux (IR An)
- Stromaufnahme von ca. 200 mA
- Temperaturbereich -20° - 50°C
- Betriebsspannung 12 V DC

Zubehör

- LCD TFT Monitor
- Fernbedienung
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung
- Farb Rückfahrkamera
- 5 Meter Videokabel
- Anschlusskabel für Stromnetz 12V

Einbau/Anschlussplan Monitor

Video1

Erster Videoeingangsanschluß

Video2

Zweiter Videoeingangsanschluß.

Stromanschluß

Anschluß an die KFZ Elektrik mittels beiliegendem Stromkabel


Einbau/Anschlussplan Kamera

Video

Videoausgang zum Anschluss an den Monitor .

Stromanschluß

Anschluß an die KFZ Elektrik mittels beiliegendem Stromkabel
(Rückfahrleuchte- somit automatisches Einschalten beim Einlegen des Rückwärtsganges)



Umweltinformationen

Entsorgung Ihres Altgerätes: Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.



MARKE: YMPA
Hersteller
CA-Audio LTD & Co KG
Wallensteinstr. 103
90431 Nürnberg

Internet www.ca-audio.de